



**КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**
КУЛЬТУРИН ТІАБХЪАЛО ІАЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ

ПРИКАЗ № 65-11

« 14 » 12 2022 г.

г. Грозный

**Об утверждении границ территорий
объекта культурного наследия**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2017 года № 29-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике», в целях обеспечения сохранности и государственной охраны объекта культурного наследия и его территории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия «Никаройский историко-архитектурный комплекс», XIV–XVI вв., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Моцкарой (бывшее с. Никарой), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить особый режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия, утвержденных пунктом 1, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (naslediechr.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия Исаева А.В.

Председатель

И.Р. Молочаев

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ

**объекта культурного наследия регионального значения «Никаройский историко–
архитектурный комплекс», XIV–XVI вв., расположенного по адресу: Чеченская
Республика, Итум–Калинский район, с. Моцкарой (бывшее с. Никарой).**

Граница территории земельного участка объекта культурного наследия значения «Никаройский историко–архитектурный комплекс», XIV–XVI вв., находящегося по адресу: Чеченская Республика, Итум–Калинский район, с. Моцкарой (бывшее с. Никарой).

Граница территории имеет форму многоугольника.

Расстояние между угловыми точками «Н1» и «Н2» составляет – 13,94 м.,
дирекционный угол между ними составляет 49°23'39",

расстояние между угловыми точками «Н2» и «Н3» составляет – 25,18 м.,
дирекционный угол между ними составляет 80°03'05",

расстояние между угловыми точками «Н3» и «Н4» составляет – 63,46 м.,
дирекционный угол между ними составляет 113°43'17",

расстояние между угловыми точками «Н4» и «Н5» составляет – 17,74 м.,
дирекционный угол между ними составляет 173°17'59",

расстояние между угловыми точками «Н5» и «Н6» составляет – 61,94 м.,
дирекционный угол между ними составляет 151°42'20",

расстояние между угловыми точками «Н6» и «Н7» составляет – 18,89 м.,
дирекционный угол между ними составляет 82°45'44",

расстояние между угловыми точками «Н7» и «Н8» составляет – 15,51 м.,
дирекционный угол между ними составляет 78°37'20",

расстояние между угловыми точками «Н8» и «Н9» составляет – 9,53 м.,
дирекционный угол между ними составляет 79°03'36",

расстояние между угловыми точками «Н9» и «Н10» составляет – 5,98 м.,
дирекционный угол между ними составляет 60°59'31",

расстояние между угловыми точками «Н10» и «Н11» составляет – 7,91 м.,
дирекционный угол между ними составляет 59°52'07",

расстояние между угловыми точками «Н11» и «Н12» составляет – 7,11 м.,
дирекционный угол между ними составляет 56°03'51",

расстояние между угловыми точками «Н12» и «Н13» составляет – 6,46 м.,
дирекционный угол между ними составляет 52°25'14",

расстояние между угловыми точками «Н13» и «Н14» составляет – 4,52 м.,
дирекционный угол между ними составляет 58°33'30",

расстояние между угловыми точками «Н14» и «Н15» составляет – 6,02 м.,
дирекционный угол между ними составляет 59°00'13",

расстояние между угловыми точками «Н15» и «Н16» составляет – 76,24 м.,
дирекционный угол между ними составляет 82°05'01",

расстояние между угловыми точками «Н16» и «Н17» составляет – 1,24 м.,
дирекционный угол между ними составляет 79°46'40",

расстояние между угловыми точками «Н17» и «Н18» составляет – 16,12 м.,
дирекционный угол между ними составляет 80°54'00",
расстояние между угловыми точками «Н18» и «Н19» составляет – 29,74 м.,
дирекционный угол между ними составляет 66°12'07",
расстояние между угловыми точками «Н19» и «Н20» составляет – 20,38 м.,
дирекционный угол между ними составляет 52°57'21",
расстояние между угловыми точками «Н20» и «Н21» составляет – 19,17 м.,
дирекционный угол между ними составляет 34°50'33",
расстояние между угловыми точками «Н21» и «Н22» составляет – 19,05 м.,
дирекционный угол между ними составляет 32°58'52",
расстояние между угловыми точками «Н22» и «Н23» составляет – 25,7 м.,
дирекционный угол между ними составляет 62°29'15",
расстояние между угловыми точками «Н23» и «Н24» составляет – 74,24 м.,
дирекционный угол между ними составляет 85°29'45",
расстояние между угловыми точками «Н24» и «Н25» составляет – 50,1 м.,
дирекционный угол между ними составляет 182°09'03",
расстояние между угловыми точками «Н25» и «Н26» составляет – 76,06 м.,
дирекционный угол между ними составляет 243°54'00",
расстояние между угловыми точками «Н26» и «Н27» составляет – 29,8 м.,
дирекционный угол между ними составляет 247°20'30",
расстояние между угловыми точками «Н27» и «Н28» составляет – 28,28 м.,
дирекционный угол между ними составляет 260°01'17",
расстояние между угловыми точками «Н28» и «Н29» составляет – 14,02 м.,
дирекционный угол между ними составляет 252°49'52",
расстояние между угловыми точками «Н29» и «Н30» составляет – 36,2 м.,
дирекционный угол между ними составляет 232°03'25",
расстояние между угловыми точками «Н30» и «Н31» составляет – 24,1 м.,
дирекционный угол между ними составляет 240°17'47",
расстояние между угловыми точками «Н31» и «Н32» составляет – 20,98 м.,
дирекционный угол между ними составляет 238°05'25",
расстояние между угловыми точками «Н32» и «Н33» составляет – 9,25 м.,
дирекционный угол между ними составляет 183°39'27",
расстояние между угловыми точками «Н33» и «Н34» составляет – 9,03 м.,
дирекционный угол между ними составляет 196°48'31",
расстояние между угловыми точками «Н34» и «Н35» составляет – 8,39 м.,
дирекционный угол между ними составляет 194°13'07",
расстояние между угловыми точками «Н35» и «Н36» составляет – 6,11 м.,
дирекционный угол между ними составляет 158°41'11",
расстояние между угловыми точками «Н36» и «Н37» составляет – 10,61 м.,
дирекционный угол между ними составляет 157°44'14",
расстояние между угловыми точками «Н37» и «Н38» составляет – 16,01 м.,
дирекционный угол между ними составляет 162°37'44",
расстояние между угловыми точками «Н38» и «Н39» составляет – 13,53 м.,
дирекционный угол между ними составляет 165°55'22",
расстояние между угловыми точками «Н39» и «Н40» составляет – 0,77 м.,
дирекционный угол между ними составляет 95°55'53",
расстояние между угловыми точками «Н40» и «Н41» составляет – 47,77 м.,

дирекционный угол между ними составляет $117^{\circ}41'29''$,
расстояние между угловыми точками «Н41» и «Н42» составляет – 25,38 м.,
дирекционный угол между ними составляет $108^{\circ}25'14''$,
расстояние между угловыми точками «Н42» и «Н43» составляет – 18,86 м.,
дирекционный угол между ними составляет $161^{\circ}40'15''$,
расстояние между угловыми точками «Н43» и «Н44» составляет – 13,09 м.,
дирекционный угол между ними составляет $194^{\circ}55'02''$,
расстояние между угловыми точками «Н44» и «Н45» составляет – 8,95 м.,
дирекционный угол между ними составляет $231^{\circ}04'48''$,
расстояние между угловыми точками «Н45» и «Н46» составляет – 20,91 м.,
дирекционный угол между ними составляет $221^{\circ}28'19''$,
расстояние между угловыми точками «Н46» и «Н47» составляет – 91,25 м.,
дирекционный угол между ними составляет $259^{\circ}08'31''$,
расстояние между угловыми точками «Н47» и «Н48» составляет – 10,46 м.,
дирекционный угол между ними составляет $176^{\circ}59'14''$,
расстояние между угловыми точками «Н48» и «Н49» составляет – 9,14 м.,
дирекционный угол между ними составляет $159^{\circ}33'41''$,
расстояние между угловыми точками «Н49» и «Н50» составляет – 9,69 м.,
дирекционный угол между ними составляет $157^{\circ}52'49''$,
расстояние между угловыми точками «Н50» и «Н51» составляет – 11,31 м.,
дирекционный угол между ними составляет $161^{\circ}55'03''$,
расстояние между угловыми точками «Н51» и «Н52» составляет – 11,69 м.,
дирекционный угол между ними составляет $197^{\circ}31'14''$,
расстояние между угловыми точками «Н52» и «Н53» составляет – 12,53 м.,
дирекционный угол между ними составляет $213^{\circ}42'10''$,
расстояние между угловыми точками «Н53» и «Н54» составляет – 15 м.,
дирекционный угол между ними составляет $219^{\circ}02'51''$,
расстояние между угловыми точками «Н54» и «Н55» составляет – 95,86 м.,
дирекционный угол между ними составляет $205^{\circ}46'45''$,
расстояние между угловыми точками «Н55» и «Н56» составляет – 39,43 м.,
дирекционный угол между ними составляет $228^{\circ}39'00''$,
расстояние между угловыми точками «Н56» и «Н57» составляет – 40,4 м.,
дирекционный угол между ними составляет $240^{\circ}48'08''$,
расстояние между угловыми точками «Н57» и «Н58» составляет – 12,26 м.,
дирекционный угол между ними составляет $266^{\circ}35'13''$,
расстояние между угловыми точками «Н58» и «Н59» составляет – 16,91 м.,
дирекционный угол между ними составляет $282^{\circ}40'20''$,
расстояние между угловыми точками «Н59» и «Н60» составляет – 11,23 м.,
дирекционный угол между ними составляет $311^{\circ}45'08''$,
расстояние между угловыми точками «Н60» и «Н61» составляет – 22,05 м.,
дирекционный угол между ними составляет $22^{\circ}40'11''$,
расстояние между угловыми точками «Н61» и «Н62» составляет – 31,96 м.,
дирекционный угол между ними составляет $48^{\circ}15'33''$,
расстояние между угловыми точками «Н62» и «Н63» составляет – 14,77 м.,
дирекционный угол между ними составляет $38^{\circ}01'04''$,
расстояние между угловыми точками «Н63» и «Н64» составляет – 17,31 м.,
дирекционный угол между ними составляет $18^{\circ}56'52''$,

расстояние между угловыми точками «Н64» и «Н65» составляет – 30,19 м.,
дирекционный угол между ними составляет $345^{\circ}08'40''$,

расстояние между угловыми точками «Н65» и «Н66» составляет – 15,01 м.,
дирекционный угол между ними составляет $30^{\circ}17'22''$,

расстояние между угловыми точками «Н66» и «Н67» составляет – 23,44 м.,
дирекционный угол между ними составляет $36^{\circ}49'51''$,

расстояние между угловыми точками «Н67» и «Н68» составляет – 37,86 м.,
дирекционный угол между ними составляет $78^{\circ}51'12''$,

расстояние между угловыми точками «Н68» и «Н69» составляет – 11,46 м.,
дирекционный угол между ними составляет $20^{\circ}09'30''$.

расстояние между угловыми точками «Н69» и «Н70» составляет – 20,03 м.,
дирекционный угол между ними составляет $20^{\circ}07'03''$,

расстояние между угловыми точками «Н70» и «Н71» составляет – 21,96 м.,
дирекционный угол между ними составляет $20^{\circ}01'40''$,

расстояние между угловыми точками «Н71» и «Н72» составляет – 15,93 м.,
дирекционный угол между ними составляет $19^{\circ}00'54''$,

расстояние между угловыми точками «Н72» и «Н73» составляет – 14,38 м.,
дирекционный угол между ними составляет $16^{\circ}51'34''$,

расстояние между угловыми точками «Н73» и «Н74» составляет – 17,18 м.,
дирекционный угол между ними составляет $357^{\circ}39'55''$,

расстояние между угловыми точками «Н74» и «Н75» составляет – 19,13 м.,
дирекционный угол между ними составляет $334^{\circ}09'29''$,

расстояние между угловыми точками «Н75» и «Н76» составляет – 34,61 м.,
дирекционный угол между ними составляет $345^{\circ}37'50''$,

расстояние между угловыми точками «Н76» и «Н77» составляет – 16,49 м.,
дирекционный угол между ними составляет $334^{\circ}22'58''$,

расстояние между угловыми точками «Н77» и «Н78» составляет – 13,26 м.,
дирекционный угол между ними составляет $337^{\circ}06'28''$,

расстояние между угловыми точками «Н78» и «Н79» составляет – 7,95 м.,
дирекционный угол между ними составляет $308^{\circ}42'58''$,

расстояние между угловыми точками «Н79» и «Н80» составляет – 10,1 м.,
дирекционный угол между ними составляет $316^{\circ}45'53''$,

расстояние между угловыми точками «Н80» и «Н81» составляет – 6,29 м.,
дирекционный угол между ними составляет $295^{\circ}30'23''$,

расстояние между угловыми точками «Н81» и «Н82» составляет – 6,41 м.,
дирекционный угол между ними составляет $277^{\circ}58'42''$,

расстояние между угловыми точками «Н82» и «Н83» составляет – 7,55 м.,
дирекционный угол между ними составляет $245^{\circ}10'00''$,

расстояние между угловыми точками «Н83» и «Н84» составляет – 23,71 м.,
дирекционный угол между ними составляет $256^{\circ}15'46''$,

расстояние между угловыми точками «Н84» и «Н85» составляет – 38,22 м.,
дирекционный угол между ними составляет $272^{\circ}40'09''$,

расстояние между угловыми точками «Н85» и «Н86» составляет – 36,48 м.,
дирекционный угол между ними составляет $251^{\circ}31'31''$,

расстояние между угловыми точками «Н86» и «Н87» составляет – 19,7 м.,
дирекционный угол между ними составляет $274^{\circ}06'15''$,

расстояние между угловыми точками «Н87» и «Н88» составляет – 19,39 м.,

дирекционный угол между ними составляет 301°58'38",

расстояние между угловыми точками «Н88» и «Н89» составляет – 19,77 м.,
дирекционный угол между ними составляет 34°18'04",

расстояние между угловыми точками «Н89» и «Н90» составляет – 13,35 м.,
дирекционный угол между ними составляет 27°04'59",

расстояние между угловыми точками «Н90» и «Н91» составляет – 35,89 м.,
дирекционный угол между ними составляет 22°01'36",

расстояние между угловыми точками «Н91» и «Н92» составляет – 28,81 м.,
дирекционный угол между ними составляет 19°44'12",

расстояние между угловыми точками «Н92» и «Н93» составляет – 29,7 м.,
дирекционный угол между ними составляет 304°28'36",

расстояние между угловыми точками «Н93» и «Н1» составляет – 56,89 м.,
дирекционный угол между ними составляет 347°54'57".

Общий периметр границы территории памятника составляет 2158,66 м.

Площадь территории памятника: S = 69217 кв. м.

**Координаты поворотных точек границы памятника
«Никаройский историко–архитектурный комплекс», XIV–XVI вв.**

№ №	Название точки	Дирекционные углы (град, мин. сек.)	Расстояние (м)	Координаты	
				X	Y
1	Н1			40 543,27	288 230,07
		49° 23' 39"	13,94		
2	Н2			40 552,34	288 240,65
		80° 03' 05"	25,18		
3	Н3			40 556,69	288 265,45
		113° 43' 17"	63,46		
4	Н4			40 531,16	288 323,55
		173° 17' 59"	17,74		
5	Н5			40 513,54	288 325,62
		151° 42' 20"	61,94		
6	Н6			40 459	288 354,98
		82° 45' 44"	18,89		
7	Н7			40 461,38	288 373,72
		78° 37' 30"	15,51		
8	Н8			40 464,44	288 388,93
		79° 03' 20"	9,53		
9	Н9			40 466,25	288 398,29
		60° 59' 31"	5,98		

№ №	Название точки	Дирекционные углы (град, мин. сек.)	Расстояние (м)	Координаты	
				X	Y
10	H10			40 469,15	288 403,52
		59° 52' 07"	7,91		
11	H11			40 473,12	288 410,36
		56° 03' 51"	7,11		
12	H12			40 477,09	288 416,26
		52° 25' 14"	6,46		
13	H13			40 481,03	288 421,38
		58° 33' 30"	4,52		
14	H14			40 483,39	288 425,24
		59° 00' 13"	6,02		
15	H15			40 486,49	288 430,4
		82° 05' 01"	76,24		
16	H16			40 496,99	288 505,91
		79° 46' 40"	1,24		
17	H17			40 497,21	288 507,13
		80° 54' 00"	16,12		
18	H18			40 499,76	288 523,05
		66° 12' 07"	29,74		
19	H19			40 511,76	288 550,26
		52° 57' 21"	20,38		
20	H20			40 524,04	288 566,53
		34° 50' 33"	19,17		
21	H21			40 539,77	288 577,48
		32° 58' 52"	19,05		
22	H22			40 555,75	288 587,85
		62° 29' 15"	25,7		
23	H23			40 567,62	288 610,64
		85° 29' 45"	74,24		
24	H24			40 573,45	288 684,65
		182° 09' 03"	50,1		
25	H25			40 523,39	288 682,77
		243° 54' 00"	76,06		
26	H26			40 489,93	288 614,47
		247° 20' 30"	29,8		
27	H27			40 478,45	288 586,97
		260° 01' 17"	28,28		
28	H28			40 473,55	288 559,12
		252° 49' 52"	14,02		
29	H29			40 469,41	288 545,72


№ №	Название точки	Дирекционные углы (град, мин. сек.)	Расстояние (м)	Координаты	
				X	Y
		232° 03' 25"	36,2		
30	H30			40 447,15	288 517,17
		240° 17' 47"	24,1		
31	H31			40 435,21	288 496,24
		238° 05' 25"	20,98		
32	H32			40 424,12	288 478,43
		183° 39' 27"	9,25		
33	H33			40 414,89	288 477,84
		196° 48' 31"	9,03		
34	H34			40 406,25	288 475,23
		194° 13' 07"	8,39		
35	H35			40 398,12	288 473,17
		158° 41' 11"	6,11		
36	H36			40 392,43	288 475,39
		157° 44' 14"	10,61		
37	H37			40 382,61	288 479,41
		162° 37' 44"	16,01		
38	H38			40 367,33	288 484,19
		165° 55' 22"	13,53		
39	H39			40 354,21	288 487,48
		95° 55' 53"	0,77		
40	H40			40 354,13	288 488,25
		117° 41' 29"	47,77		
41	H41			40 331,93	288 530,55
		108° 25' 14"	25,38		
42	H42			40 323,91	288 554,63
		161° 40' 15"	18,86		
43	H43			40 306,01	288 560,56
		194° 55' 02"	13,09		
44	H44			40 293,36	288 557,19
		231° 04' 48"	8,95		
45	H45			40 287,74	288 550,23
		221° 28' 19"	20,91		
46	H46			40 272,07	288 536,38
		259° 08' 31"	91,25		
47	H47			40 254,88	288 446,76
		176° 59' 14"	10,46		
48	H48			40 244,43	288 447,31
		159° 33' 41"	9,14		
49	H49			40 235,87	288 450,5

№ №	Название точки	Дирекционные углы (град, мин. сек.)	Расстояние (м)	Координаты	
				X	Y
		157° 52' 49"	9,69		
50	H50			40 226,89	288 454,15
		161° 55' 03"	11,31		
51	H51			40 216,14	288 457,66
		197° 31' 14"	11,69		
52	H52			40 204,99	288 454,14
		213° 42' 10"	12,53		
53	H53			40 194,57	288 447,19
		219° 02' 51"	15		
54	H54			40 182,92	288 437,74
		205° 46' 45"	95,86		
55	H55			40 096,6	288 396,05
		228° 39' 00"	39,43		
56	H56			40 070,55	288 366,45
		240° 48' 08"	40,4		
57	H57			40 050,84	288 331,18
		266° 35' 13"	12,26		
58	H58			40 050,11	288 318,94
		282° 40' 20"	16,91		
59	H59			40 053,82	288 302,44
		311° 45' 08"	11,23		
60	H60			40 061,3	288 294,06
		22° 40' 11"	22,05		
61	H61			40 081,65	288 302,56
		48° 15' 33"	31,96		
62	H62			40 102,93	288 326,41
		38° 01' 04"	14,77		
63	H63			40 114,57	288 335,51
		18° 56' 52"	17,31		
64	H64			40 130,94	288 341,13
		345° 08' 40"	30,19		
65	H65			40 160,12	288 333,39
		30° 17' 22"	15,01		
66	H66			40 173,08	288 340,96
		36° 49' 51"	23,44		
67	H67			40 191,84	288 355,01
		78° 51' 12"	37,86		
68	H68			40 199,16	288 392,16
		20° 09' 30"	11,46		
69	H69			40 209,92	288 396,11

№ №	Название точки	Дирекционные углы (град, мин. сек.)	Расстояние (м)	Координаты	
				X	Y
		20° 07' 03"	20,03		
70	H70			40 228,73	288 403
		20° 01' 40"	21,96		
71	H71			40 249,36	288 410,52
		19° 00' 54"	15,93		
72	H72			40 264,42	288 415,71
		16° 51' 34"	14,38		
73	H73			40 278,18	288 419,88
		357° 39' 55"	17,18		
74	H74			40 295,35	288 419,18
		334° 09' 29"	19,13		
75	H75			40 312,57	288 410,84
		345° 37' 50"	34,61		
76	H76			40 346,1	288 402,25
		334° 22' 58"	16,49		
77	H77			40 360,97	288 395,12
		337° 06' 28"	13,26		
78	H78			40 373,19	288 389,96
		308° 42' 58"	7,95		
79	H79			40 378,16	288 383,76
		316° 45' 53"	10,1		
80	H80			40 385,52	288 376,84
		295° 30' 23"	6,29		
81	H81			40 388,23	288 371,16
		277° 58' 42"	6,41		
82	H82			40 389,12	288 364,81
		245° 10' 00"	7,55		
83	H83			40 385,95	288 357,96
		256° 15' 46"	23,71		
84	H84			40 380,32	288 334,93
		272° 40' 09"	38,22		
85	H85			40 382,1	288 296,75
		251° 31' 31"	36,48		
86	H86			40370,54	288262,15
		274° 06' 15"	19,7		
87	H87			40 371,95	288 242,5
		301° 58' 38"	19,39		
88	H88			40 382,22	288 226,05
		34° 18' 04"	19,77		
89	H89			40 398,55	288 237,19

№ №	Название точки	Дирекционные углы (град, мин. сек.)	Расстояние (м)	Координаты	
				X	Y
		27° 04' 59"	13,35		
90	H90			40 410,44	288 243,27
		22° 01' 36"	35,89		
91	H91			40 443,71	288 256,73
		19° 44' 12"	28,81		
92	H92			40 470,83	288 266,46
		304° 28' 36"	29,7		
93	H93			40 487,64	288 241,98
		347° 54' 57"	56,89		
94	H1			40 543,27	288 230,07

ПЛАН – СХЕМА
земельного участка, находящегося под объектом
«Никаройский историко–архитектурный комплекс», XIV–XVI вв.
адрес: Чеченская Республика, Итум–Калинский район, с. Моцкарой
(бывшее с. Никарой).



Режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного наследия

На территории объекта культурного наследия **разрешается:**

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия и его территории;
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);
- сохранение элементов планировочной структуры территории Комплекса;
- ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных покрытиях булыжника и колотого камня;
- проведение работ по укреплению склонов, устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия с использованием булыжника и колотого камня;
- санитарные рубки при условии проведения работ по сохранению старо возрастных деревьев;
- проведение работ по восстановлению зеленых насаждений;
- установка средств ориентирующей информации высотой не более 1,5м;
- проведение всех видов земляных работ при условии обязательного археологического наблюдения.

На территории объекта культурного наследия **запрещается:**

- строительство зданий, строений и сооружений, включая размещение объектов некапитального строительства (павильоны, навесы, палатки и т.д.);
- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия и обладающих признаками объекта культурного наследия;
- самовольная вырубка деревьев и кустарников, уничтожение травяного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);
- строительство дорог, организация транзитного проезда транспорта;
- размещение всех видов рекламных конструкций;
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия и объектами, обладающих признаками объектов культурного наследия.