



**КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУЛЬТУРИН ТІАБХЪАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ**

364020, г. Грозный, ул. Деловая, д. 19/65, тел. 8 (8712) 22-58-17

ПРИКАЗ № 80-н

«21» октября 2020 г.

г. Грозный

**Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
регионального значения**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14.07.2017 № 29-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике» и Положения о Комитете Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 29.12.2015 № 253, **приказываю:**

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: башня боевая № 1, башня боевая № 2, башня жилая № 1, башня жилая № 2, башня жилая № 3, башня жилая № 4, башня жилая № 5, башня жилая № 6, башня жилая № 7, башня жилая № 8», XIV-XVI вв., расположенных на территории Итум-Калинского района, с. Моцкарой, (бывшее с. Нижний Кенах), согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия в сети Интернет: <http://www.naslediechr.ru>.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия А.В. Исаева.

Председатель

И.Р. Молочаев

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Кенахойский историко-архитектурный комплекс» (Ансамбль), по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с. Нижний Кенах)

1. Место расположения Ансамбля в его историческом ландшафтном окружении;
2. Исторически сложившаяся территория Ансамбля;
3. Целостность Ансамбля, его соразмерность, выверенность построек, органично связанных с особенностями горного рельефа;
4. Объекты культурного наследия, входящие в состав ансамбля;
5. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и конфигурации башен и наземных склепов;
6. Соотношение открытых и застроенных пространств Ансамбля;
7. Планировочная структура, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башен. Декоративное решение фасадов, создающее архитектурный облик: опорный столб, петроглифы, магические знаки, балкончики-машикули;
8. Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен, каменные конусовидные мешки-отсеки внутри боевых башен;
9. Сохранившиеся конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий;
10. Размеры и техника исполнения изображений на боевых, жилых башнях;
11. Материал и характер отделки фасадов башен;
12. Материал капитальных стен: сланцевый камень;
13. Колористическое решение фасадов башен;
14. Местоположение и конструкции погребальных сооружений в структуре поселения;
15. Культурный слой в пределах границ территории объекта культурного наследия;

16. Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и сооружений;

17. Антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический подъемный материал в границах территории объекта культурного наследия.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня боевая № 1»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня боевая № 1 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня в плане квадратная, размерами 5,4-5,4м. Толщина стен – 0,60 м. Башня ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает юго-восточным углом к жилой башне № 5. Башня сохранилась на уровне двух этажей. Южная сторона является фасадом башни, на которой расположены два дверных и два оконных проема. Дверной проем первого этажа размерами 1,2 x 0,8 м расположен в 0,60 м от западного угла. Оконный проем первого этажа расположен над дверным проемом на расстоянии 1,6 м от основания двери и в 0,60 м от западного угла. Дверной проем второго этажа размерами 1,4 x 0,6 м расположен в 0,60 м от восточного угла башни. Оконный проем второго этажа расположен в 0,60 м от западного угла башни. Кровля и межэтажные перекрытия не сохранились. Выложена из хорошо отесанного и подогнанного друг к другу камня песчаника.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- многочисленные петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башен: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня боевая № 2»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня боевая № 2 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу реки Никарой-эхк. Башня в плане прямоугольная, размерами 4,5 х 5,0 м. Толщина стен – 0,60 м. Башня ориентирована стенами по сторонам света. Башня сохранилась на высоте 2,5-5,0 м. Восточная сторона является фасадом башни, на которой расположен входной проем. Дверной проем первого этажа размерами 0,5 х 0,8 м. На северной стене организована бойница (смотровая щель). Кровля и межэтажные перекрытия не сохранились. Выложена из хорошо отесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- многочисленные петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башен: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 1»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня жилая № 1 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня двухэтажная, размерами 7,0 х 12,5 м и ориентирована стенами по сторонам света. Выложена из хорошо отесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,7 м от земли, высота второго этажа 2,8 м, толщина стен 0,50 м, высота сохранившихся стен 4,5 м. Входной проем первого этажа размерами 1,0 х 1,2 м расположен на южной стене, которая является фасадом, входной проем второго этажа размерами 1,0 х 1,9 м расположен на западной стене на расстоянии 1,0 м от юго-западного угла. На восточной стене расположен оконный проем размерами 0,8 х 0,9 м. С южной стороны расположен двор огражденный забором из камня, ширина двора – 12,5 м, длина – 22,6 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 2»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня жилая № 2 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эжк. Башня трехэтажная размерами 7,3 х 5,7 м ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает северной стеной к башне № 3. Выложена из хорошо отгесанного и подогнанного друг к другу камня песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,1 м от земли, высота второго этажа 2,5 м высота третьего этажа 2,0 м. Толщина стен 0,5 м, общая высота 5,6 м. Входной проем первого этажа размерами 1,1 х 0,8 м расположен на северной стене, вход на второй этаж устроен через башню № 3, размеры проема 1,0 х 0,9 м. На южной стене на уровне второго этажа расположен оконный проем размерами с наружи 0,30 х 0,30 м и внутри 0,45 х 0,45 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 3»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня жилая № 3 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня трехэтажная размерами 7,3 x 3,3 м ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает южной стеной к башне № 2. Выложена из хорошо оттесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,1 м от земли, высота второго этажа 2,5 м, высота третьего этажа 2,0 м, толщина стен 0,50 м. Высота башни 5,6 м. Входной проем первого этажа размерами 1,0 x 0,8 м расположен в восточной стене, в 1,5 м от юго-восточного угла башни. На восточной стене второго этажа в 1,0 м от северного угла и 1,5 м от пола второго этажа расположена бойница размерами 0,25 x 0,25 м снаружи и 0,45 x 0,30 м с внутренней стороны. На восточной стене на уровне пола третьего этажа в 0,30 м от южного угла расположена бойница размерами 0,40 x 0,25 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 4», входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс» (Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 4 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня трехэтажная, размерами 12,7 х 8,0 м. Ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает южной стеной к башне № 3. Выложена из хорошо отгесанного и подогнанного друг к другу камня песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,2 м от земли, высота второго этажа 2,5 м, высота третьего этажа 2,0 м, толщина стен 0,50 м. В углах башни виднеются замковые камни. Восточная стена башни развалена до 1-го этажа. На северной стене расположены входные проемы на все три этажа. Входной проем 1-го этажа размерами 0,9 х 0,7 м снаружи и 1,1 х 1,0 м с внутренней стороны расположен в 1,4 м от восточного угла с внутренней стороны. Входной проем 2-го этажа расположен на расстоянии 2,3 м от восточного угла. Входной проем 3-го этажа расположен на расстоянии 0,3 м от западного угла, размеры дверных проемов идентичные. Также в северной стене на уровне 3-го этажа в 1,3 м от восточного угла организован оконный проем размерами 1,0 х 0,5 м с внутренней стороны и 0,3 х 0,4 м снаружи. На восточной стене на уровне 2-го этажа на расстоянии 1,3 м от северного угла расположен оконный проем размерами 0,4 х 0,3 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 5»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня жилая № 5 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня размерами 6,5 х 9,3 м. Толщина стен – 0,50 м ориентирована стенами по сторонам света. Восточная стена общая с башней № 4, а западная – с башней № 6. Северная стена башни № 5 упирается в восточную стену боевой башни. Фасадом башни является южная сторона. Каменная кладка из хорошо оттесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника, следы раствора не установлены. На восточной стене в 2,6 м от северо-восточного угла расположен дверной проем размерами 1,8 х 1,1 м. На других стенах башни оконные и дверные проемы не сохранились.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы ;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 6»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня жилая № 6 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня размерами 7,4 x 6,6 м с толщиной стен 0,60 м. Башня ориентирована стенами по сторонам света. Западная стена башни общая с башней № 7. Южная сторона является фасадом башни. На восточной стене башни в 3,3 м от северо-восточного угла расположен оконный проем размерами 1,0 x 0,6 м, дверные проемы не сохранились. В центре башни расположен опорный столб размерами 0,5 x 0,5 м и в высоту 2,8 м. Кровля и межэтажные перекрытия не сохранились.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 7»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня жилая № 7 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой и расположена на правом берегу реки Никарой-эхк. Башня размерами 5,7 х 6,6 м с толщиной стен 0,60 м. Ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает восточной стеной к башне № 6. Южная сторона является фасадом башни. Башня руинирована. Оконные и дверные проемы не сохранились. Кровля и межэтажные перекрытия отсутствуют.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 8»,
входящего в Ансамбль «Кенахойский историко-архитектурный комплекс»
(Ансамбль)», по адресу: Итум-Калинский район, с. Моцкарой, (бывшее с.
Нижний Кенах)

Башня жилая № 8 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с. Моцкарой. Башня двухэтажная, размерами 7,0 x 12,2 м и ориентирована углами по сторонам света. Выложена из хорошо отесанного и подогнанного камня песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,5 м от земли, высота второго этажа 2,5 м, толщина стен 0,60 м, общая высота 4,0 м. С северо-западной стороны на расстоянии ста метров протекает Терлой-эжк с южной стороны протекает речка Кенахой-эжк, с юго-западной стороны расположен двор огражденный забором из камня: ширина двора – 8,8 м, длина – 12,2 м. Фасадом башни является юго-западная стена, которая полностью разрушена. Определить входные и оконные проемы башни не представляется возможным. Юго-восточная и северо-восточная стены глухие. На северо-западной стене расположен оконный проем на высоте 2,0 м от пола второго этажа и от угла северо-западной стены 1,2 м. Окно прямоугольное 0,25 x 0,40 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.