

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Акт

**государственной историко-культурной экспертизы
раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., в рамках работ
по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)»**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	03.07.2023
Дата окончания проведения экспертизы	05.07.2023
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «АНК»

Сведения об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670
--------------------------------	--

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Исланова Инна Васильевна
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	Ведущий научный сотрудник ИА РАН
Данные об аттестации	<p>Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021 № 2304)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;

	<ul style="list-style-type: none"> • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

3. Договор от 22.06.2023 № 92-23.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы: обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., в рамках работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)».

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Экспертиза проводится в отношении: Раздел. Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия в составе проектной документации «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)».

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Раздел. Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия в составе проектной документации «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ;
- оформлено заключение государственной историко-культурной экспертизы в виде акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893.

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32).

5. Закон Чеченской Республики от 14.07.2017 № 29-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике».

6. Закон о внесении изменений в Закон Чеченской Республики «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике» от 27.06.2019.

7. Постановление от 09.12.2009 № 213 «О государственном урегулировании в сфере охраны памятников истории и культуры (объектов археологического наследия) Чеченской Республики».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленный на экспертизу раздел по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия в составе проектной документации «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)» (далее – Раздел), выполнен ООО «Археологическое наследие Кавказа».

Раздел разработан во исполнение ст. 36 (п. 2) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которой изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Необходимость разработки Раздела связана с проведением земляных, строительных, хозяйственных работ на территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э.

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э. (далее – Объект) расположен по адресу: Чеченская Республика, Наурский район, станица Мекенская.

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., Мекенская, представлен в виде трех могильников,

входящих в его состав: Мекенский 1-й курганный могильник, Мекенский 2-й курганный могильник, Мекенский 3-й курганный могильник.

Памятник принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г., является археологическим памятником федерального значения и включен Приказом № 22382-з от 27.11.2015 г. Министерства культуры РФ в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с регистрационным номером 201540362700006.

Мекенский 1-й курганный могильник.

Уточненные адресные данные: находится в Наурском районе, в 1,1 км к ВЮВ от окраины ст. Мекенской; привязка кургана 21 – 1558 м к ВЮВ от монумента «Братская могила» на мусульманском кладбище (восточная окраина ст. Мекенской) и 3109 м к ВЮВ от мечети ст. Мекенской. Памятник занимает земли сельскохозяйственного назначения, в настоящее время, преимущественно, используемые под выпас; участок в ВЮВ части могильника находится на распаханном поле. Расположен на 2-й высокой террасе левого берега р. Терек. Курганы занимают полосу от обреза террасы шириной от 150 до 300 м и протяженностью 2,3 км в направлении ЗСЗ-ВЮВ. Состоит из 63 курганов. Курганы и окружающая территория нарушены техногенным воздействием в результате строительства линий ВЛ, грунтовыми дорогами, проходящими через весь памятник, разработками (карьером и ямами) для забора грунта, участком распашки в ВЮВ части, отдельными перекопами в результате военных действий, связанных с событиями 1990-х – начала 2000-х гг. (укрепления под огневые точки и окопы). Памятник датируется от эпохи ранней бронзы до раннесарматского времени.

Мекенский 2-й курганный могильник

Уточненные адресные данные: находится в Наурском районе, на южной и ЮЗ окраине ст. Мекенской; привязка кургана 14 – 690 м к югу от мечети ст. Мекенской и 2162 м к ЮЗ от монумента «Братская могила» на мусульманском кладбище (восточная окраина ст. Мекенской). Памятник занимает земли сельскохозяйственного назначения, в настоящее время используемые под выпас. Расположен на 2-й высокой террасе левого берега р. Терек. Край террасы образует невысокий пологий увал, вершину которого занимают курганы, расположенные цепочкой протяженностью 1,3 км по оси ЗСЗ-ВЮВ; разрыв в средней части цепочки, между курганами 9 и 10, возможно, обусловлен разрушением части насыпей в результате антропогенного воздействия в связи с близостью к населенному пункту. Состоит из 18 курганов. Курганы и окружающая территория сильно нарушены техногенным воздействием в результате строительства линий ВЛ, грунтовыми дорогами, проходящими через весь памятник, карьерами и ямами для забора грунта, отдельными перекопами в результате военных действий, связанных с событиями 1990-х – начала 2000-х гг. (укрепления под огневые точки и окопы). ЗСЗ участок могильника (курганы 1-9) в советское время подвергался распашке, в результате чего насыпи утратили первоначальную форму; в настоящее время поверхность плотно задернована, отдельные курганы, в той или иной степени, нарушены современными перекопами. ВЮВ участок некрополя (курганы 10-18) был подвержен очень существенным повреждениям в результате интенсивной хозяйственной деятельности; насыпи курганов нарушены многочисленными перекопами. Памятник датируется от эпохи ранней бронзы до раннесарматского времени.

Мекенский 3-й курганный могильник

Уточненные адресные данные: находится в Наурском районе, в 1,0 км к ЗЮЗ от окраины ст. Мекенской; привязка кургана 5 – 2790 м к ЮЗ от мечети ст. Мекенской и 3910 м к ЗЮЗ от монумента «Братская могила» на мусульманском кладбище (восточная окраина ст. Мекенской). Памятник занимает земли сельскохозяйственного назначения, в настоящее время, используемые под распашку и выпас. Расположен на 2-й высокой террасе левого берега р. Терек. Разреженно расположенные курганы занимают узкую полосу, до 100 м шириной и протяженностью 1,0 км, в отдалении от обреза террасы в направлении запад-восток. Состоит из 8 курганов. Курганы и окружающая территория нарушены техногенным

воздействием в результате строительства линий ВЛ (курган 1), ямами для забора грунта, распашкой (курганы 2-4), перекопами в результате военных действий, связанных с событиями 1990-х – начала 2000-х гг. (укрепления под огневые точки и окопы – курган 5), хозяйственным строением на вершине кургана 8. Памятник датируется от эпохи ранней бронзы до раннесарматского времени.

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., Мекенская был выявлен в результате работ Северокавказской экспедиции под руководством Е.И. Крупнова и получил название Мекенский курганный могильник. В 1956 и 1959 гг. раскопано 6 курганов, были зафиксированы 44 насыпи. Исследованные погребения датировались от эпохи ранней бронзы по раннесарматское время включительно. В 1989 г. Г.Н. Вольная проводила разведки с целью паспортизации курганных могильников на левобережье р. Терека. Были обследованы курганы, расположенные к ВЮВ, ЮЗ и югу от станицы Мекенской. Г.Н. Вольная разбила могильники на отдельные малочисленные группы и одиночные курганы, название «Курганные группы» было использовано для постановки на учет и включено в существующую документацию. В настоящее время, курганы у ст. Мекенской носят название «Курганные группы», III тыс. до н.э. – III в. н.э., с адресным ориентиром станица Мекенская.

В мае-июне 2023 года ООО «Археологическое наследие Кавказа», совместно с ИА РАН, в соответствии с договором от 27.10.2022 № 271022-1 с «ОРГРЭС» (открытый лист № 1101-2023, выдан Министерством культуры РФ на имя Малашева В.Ю.), были проведены археологические полевые работы (разведка) на земельном участке общей протяженностью 12,775 км (ширина землеотвода варьирует от 50 до 70 м), подлежащем воздействию земляных/строительных работ в рамках проекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)». В результате проведенных исследований, разработаны границы территории объекта, даны уточненные адресные ориентиры, выполнены топопланы, произведена фотофиксация памятника, оценка его пообъектного состава и современного состояния.

Было заложено 10 шурфов со сторонами 1 x 1 м и выполнена одна зачистка.

Разведочные работы позволили уточнить данные о степени сохранности культурного слоя и его характера на участке проектируемого строительства. Установлено, что земельный участок, подлежащий воздействию земляных/строительных работ в рамках проекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)», находится на территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э.

В границы землеотвода проектируемого участка реконструируемой ВЛ 35 кВ попадают следующие объекты археологического наследия: курганы 1,4-11,18,19,27,37,38,53,57,60 Мекенского 1-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., курганы 14-17 Мекенского 2-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., курганы 1,2,4,5 Мекенского 3-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э.

Обследуемые участки под проектируемые работы находятся на территории, подвергшейся техногенному воздействию в результате хозяйственного освоения: строительства линий ВЛ, грунтовых дорог, разработки (карьеры и ямы) для забора грунта, распашки, перекопов в результате военных действий, связанных с событиями 1990-х – начала 2000-х гг. (капониры под бронетехнику и орудия, окопы, укрепленные огневые точки и др.), а также близко примыкающей к полосе землеотвода бытовой застройки ст. Савельевской, Мекенской и Наурской.

Согласно Разделу, в рамках работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)», в границах территории Объекта планируется реконструкция существующей линии ВЛ 35 кВ с заменой фундаментов, опор, провода и арматуры. На всей протяженности реконструируемой ВЛ 35 кВ границы землеотвода повторяют контур существующей линии.

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 35 кВ Наурская – Кирова (Л 80)» предусмотрена временная полоса отвода, которая накладывается на территорию курганов Мекенского 1-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до

н.э. - III в. н.э. 1, 4-11, 18, 19, 27, 37, 38, 53, 57, 60. В этом случае, в рамках мер обеспечения сохранности курганов 1, 4-11, 18, 19, 27, 37, 38, 53, 57, 60, необходимо проведение археологических раскопок: раскопки кургана 1 на площади 855 кв. м; раскопки кургана 4 на площади 1590 кв. м; раскопки кургана 5 на площади 79 кв. м; раскопки кургана 6 на площади 79 кв. м; раскопки кургана 7 на площади 95 кв. м; раскопки кургана 8 на площади 79 кв. м; раскопки кургана 9 на площади 154 кв. м; раскопки кургана 10 на площади 95 кв. м; раскопки кургана 11 на площади 707 кв. м; раскопки кургана 18 на площади 50 кв. м; раскопки кургана 19 на площади 201 кв. м; раскопки кургана 27 на площади 1452 кв. м; раскопки кургана 37 на площади 855 кв. м; раскопки кургана 38 на площади 2550 кв. м; раскопки кургана 53 на площади 962 кв. м; раскопки кургана 57 на площади 1520 кв. м; раскопки кургана 60 на площади 1320 кв. м. Раскопки кургана 19 должны будут произведены после демонтажа опоры реконструируемой ВЛ 35 кВ.

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 35 кВ Наурская – Кирова (Л 80)» предусмотрена временная полоса отвода, которая накладывается на территорию курганов 14-17 Мекенского 2-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э. В этом случае, в рамках мер обеспечения сохранности курганов 14-17 необходимо проведение археологических раскопок: раскопки кургана 14 на площади 2205 кв. м; раскопки кургана 15 на площади 227 кв. м; раскопки кургана 16 на площади 572 кв. м; раскопки кургана 17 на площади 283 кв. м. Раскопки кургана 15 должны будут произведены после демонтажа опоры реконструируемой ВЛ 35 кВ.

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 35 кВ Наурская – Кирова (Л 80)» предусмотрена временная полоса отвода, которая накладывается на территорию курганов 1, 2, 4, 5. В этом случае, в рамках мер обеспечения курганов 1, 2, 4, 5 Мекенского 3-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., необходимо проведение археологических раскопок: раскопки кургана 1 на площади 452 кв. м; раскопки кургана 2 на площади 572 кв. м; раскопки кургана 4 на площади 572 кв. м; раскопки кургана 5 на площади 754 кв. м. Раскопки кургана 1 должны будут произведены после демонтажа опоры реконструируемой ВЛ 35 кВ.

В проектных решениях по реконструкции «ВЛ 35 кВ Наурская – Кирова (Л 80)» предусматривается временный отвод земли шириной от 50 до 70 м на период строительства под монтаж опор, раскатку и монтаж проводов и тросов, а также для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, проезда вдоль трассы, площадок складирования материалов и изделий.

На временном землеотводе формируются площадки для сборки опор со срезанным растительным слоем, перемещенным на расстояние 15-20 м в места временного складирования в пределах границ временного землеотвода. Сборка опор и гирлянд изоляторов производится непосредственно на месте монтажа ЛЭП по следующей схеме: подготовка площадок для сборки опор; подготовка котлованов под фундаменты опор и установка фундаментов; сборка опор; установка опор; раскатка проводов и грозотроса; натяжка проводов и грозотроса. Все опоры ВЛ устанавливаются автомобильным краном. Как правило, опоры должны собираться около фундамента. Общий комплекс земляных работ включает: снятие плодородного слоя почвы и перемещение его во временный отвал, устраиваемый в пределах полосы отвода; грубая планировка поверхности; возвращение и равномерное распределение бульдозером ранее снятого плодородного слоя почвы на рекультивируемой поверхности; окончательная планировка всей рекультивируемой поверхности для восстановления уклона естественного стока.

Таким образом, полоса временного землеотвода будет использована для обеспечения логистики строительных работ с использованием тяжелой техники, что создаёт угрозу сохранности ОАН не только непосредственно в зоне сооружения опор, но и на участках между ними на всем протяжении трассы.

С учетом мощности и глубины залегания культурного слоя Объекта, глубины и площади проведения указанных земляных работ на его территории, данные земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект.

На основании изученных материалов и принимая во внимание характер культурного слоя, оптимальной формой спасательных археологических полевых работ, в рамках проекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)», являются археологические раскопки:

- на территории Мекенского 1-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. – III в. н.э. – на площади ок. 12643 кв. м;
- на территории Мекенского 2-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. – III в. н.э. - на площади ок. 3287 кв. м;
- на территории Мекенского 3-го курганного могильника в составе ОКН ФЗ «Курганные группы», III тыс. до н.э. – III в. н.э. - на площади ок. 2350 кв. м.

Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта необходимо провести спасательные археологические полевые работы.

С учетом установленного состояния культурного слоя Объекта и в соответствии с п. 7 ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ, разделом 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ), в качестве вида спасательных археологических полевых работ на его территории Разделом определены археологические раскопки на площади 18280 кв. м.

В соответствии с нормами Закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на основании разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893.

Разделом определены мероприятия, выполняемые в рамках проведения археологических раскопок, соответствующие нормам ст.ст. 45.1, 45.2 Закона № 73-ФЗ и требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ.

Также Разделом предусмотрены технические условия проведения спасательных археологических полевых работ на территории Объекта.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.

2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по проведению археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических полевых работ.

3. Раздел позволяет обеспечить сохранность Объекта при проведении строительных работ в соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами, связанными с сохранением объектов культурного (археологического) наследия, с учетом характера и специфики Объекта.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Мероприятия по сохранению объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Курганные группы», III тыс. до н.э. - III в. н.э., в рамках работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)», обеспечивают сохранность указанного объекта культурного (археологического) наследия (положительное заключение).

Приложение: Раздел. Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия в составе проектной документации «Реконструкция ВЛ 35 кВ Наурская - Кирова (Л-80)».

Государственный эксперт Инна Васильевна Исланова

Дата оформления Акта экспертизы: 05.07.2023